

www.adorel.com.tr

HESKODU

SORGULAMA ve
▶ **ATEŞ ÖLÇÜM**
SİSTEMLERİ



adorel
bilisim :: güvenlik teknolojileri



ADO-HES

Bilgisayar Sorgulu

Ateş Ölçer ve SIM Kartlı Sistemler

- :: Sistem Kurum/ Firmanın bilgisayarına yazılım yüklenerek çalışır.
- :: Sistem üzerinde Ateş ölçer olup Ateş ölçümü cihaz üzerinde görünmektedir.
- :: Sistem üzerinde SIM kart modülü vardır İnternetin olmadığı mekânlarda kullanılır
- :: Girişlerde Kişiler Telefonlarındaki HES kare kodunu okuyucu üniteye okutur.
- :: Kare kodu olmayan kişiler HES kodunu yetkili kişiye söyleyerek bilgisayar yazılımından sorgulama yapılır.
- :: Yazılım Sağlık Bakanlığı HES uygulamasına kişi sorgulamasını anında yapar.
- :: Sorgulama yapılan kişinin risk durumuna göre Ekranda RİSKLİ/RİSKSİZ durumu görüntülenir.
- :: Riskli kişiler geçişlerini yaparlar.
- :: Riskli kişilerde bilgisayar ekranında sesli ve görsel olarak uyarı verir.
- :: Riskli kişilerde ekranda İsim ve soy isminin ilk 2 harfleri ekranda görünür.
- :: Bu sistem sayesinde Çalışan Personellerinde günlük sorgulamaları yapılabilir.
- :: Sağlık Bakanlığı Aşı veya başka bir uygulama eklemesi durumunda sistem Yazılımı
- :: Güncellemeler için uygun tasarlanmıştır.
- :: Sistem iç ortam için kullanıma uygundur.

Sistem Bileşenleri

Ado-HES Sorgulama Yazılımı, QR Kod Okuyucu, SIM Kart Haberleşme Ünitesi
20m QR Kod Haberleşme Kablosu, Sistem Kasası, Bağlantı Aparatları.

www.adorel.com.tr



EKRAN



HES SORGU



ATEŞ ÖLÇER



SIM



SIM +
ATEŞ ÖLÇER



MOBİL



WI-FI



RJ 45



SAĞLIK BAKANLIĞI
KONTROL

	EKRAN	HES SORGU	ATEŞ ÖLÇER	SIM	SIM + ATEŞ ÖLÇER	MOBİL	WI-FI	RJ 45	SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROL
ADO-HES BLG-20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES BLG-21	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES S-BLG-22	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES AS-BLG-23	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RENK
SEÇENEKLERİ

RAL 1028	●
RAL 3004	●
RAL 3020	●
RAL 9016	●
RAL 5012	●

ADO-HES KODU Sorgulama

Ateş Ölçer ve SIM Kartlı 8" Kiosk Sistemler

- :: Sistem dokunmatik Ekranlı olup Kiosk Modelidir
- :: Sistem üzerinde Ateş ölçer olup Ateş ölçümü cihaz üzerinde görünmektedir.
- :: Sistem üzerinde SIM kart modülü vardır İnternetin olmadığı mekânlarda kullanılır
- :: Sistem ana ekranında sürekli HES Kodunuzu Lütfen Okutunuz ibaresi yazar.
- :: Kişi HES kodunu sorgulaması anında ekran sorgulama kısım ekranına döner.
- :: Girişlerde kişiler telefonlarındaki HES kare kodunu üniteye okutur.
- :: Kare kodu bulunmayan kişilerde HES kodunu yetkili kişi tarafından Dokunmatik ekrana girilerek sorgulama yapılır.
- :: Yazılım Sağlık Bakanlığı HES uygulamasından kişi sorgulamasını anında yapar.
- :: Sorgulama yapılan kişinin risk durumuna göre ekranda RİSKLİ/RİSKSİZ durumu görüntülenir.
- :: Sorgulaması risksiz olan kişiler için sesli olarak "Hoş Geldiniz" mesajı verilir ve geçişe izin verilir.
- :: Riskli kişilerde sistem ekranında sesli ve görsel olarak uyarı verir.
- :: Riskli kişilerde görevli ekrana onay vermediği sürece yeni sorgulama yapılamaz ve başka bir kişi geçiş yapamaz.
- :: Riskli kişilerde ekranda İsim ve soy isminin ilk 2 harfleri ve ekranda görünür.
- :: Bu sistem sayesinde ziyaretçi haricinde çalışan personellerinde günlük sorgulamaları yapılabilir.

Sistem Bileşenleri

Ado-HES Sorgulama Yazılımı, 8" Dokunmatik Ekran, QR Kod Okuyucu
Ateş Ölçer, Kiosk Kasası, Bağlantı Aparatları.

8"



EKRAN



HES SORGU



ATEŞ ÖLÇER



SIM



SIM +
ATEŞ ÖLÇER



MOBİL



WI-FI



RJ 45



SAĞLIK BAKANLIĞI
KONTROL

Model	EKRAN	HES SORGU	ATEŞ ÖLÇER	SIM	SIM + ATEŞ ÖLÇER	MOBİL	WI-FI	RJ 45	SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROL
ADO-HES T-TBL-8-Q80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES T-TBL-A8-Q80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES C-TBL-8-S48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES-C-TBL-A8-S48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES-S-TBL-S8-T297	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES-S-TBL-AS8-T297	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RENK
SEÇENEKLERİ

RAL 1028	●
RAL 3004	●
RAL 3020	●
RAL 9016	●
RAL 5012	●

ADO-HES KODU Sorgulama

Ateş Ölçer ve *SIM Kartlı*
10" Kiosk Sistemler












Sistem Bileşenleri





Ado-HES Sorgulama Yazılımı, 10" Dokunmatik Ekran, QR Kod Okuyucu
Kiosk Kasa, Bağlantı Aparatları .

10"

www.adorel.com.tr

	 EKİRAN	 HES SORGU	 ATEŞ ÖLÇER	 SIM	 SIM+ ATEŞ ÖLÇER	 MOBİL	 WI-FI	 RJ 45	 SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROL
ADO-HES S-TBL-10-T500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES S-TBL-A10-T500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES C-TBL-S10-L30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ADO-HES C-TBL-AS-10-L30	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RENK
SEÇENEKLERİ

RAL 1028
RAL 3004 
RAL 3020 
RAL 9016 
RAL 5012 

ADO-HES KODU Sorgulama

Ateş Ölçer 15" Kiosk Sistemler

- :: Sistem dokunmatik Ekranlı olup Kiosk Modelidir
- :: Sistem üzerinde Ateş ölçer olup Ateş ölçümü cihaz üzerinde görünmektedir.
- :: Sistem üzerinde SIM kart modülü vardır İnternetin olmadığı mekânlarda kullanılır
- :: Sistem ana ekranında sürekli HES Kodunuzu Lütfen Okutunuz ibaresi yazar.
- :: Kişi HES kodunu sorgulaması anında ekran sorgulama kısım ekranına döner.
- :: Girişlerde kişiler telefonlarındaki HES kare kodunu üniteye okutur.
- :: Kare kodu bulunmayan kişilerde HES kodunu yetkili kişi tarafından Dokunmatik ekrana girilerek sorgulama yapılır.
- :: Yazılım Sağlık Bakanlığı HES uygulamasından kişi sorgulamasını anında yapar.
- :: Sorgulama yapılan kişinin risk durumuna göre ekranda RISKLI/RISKSİZ durumu görüntülenir.
- :: Sorgulaması risksiz olan kişiler için sesli olarak "Hoş Geldiniz" mesajı verilir ve geçişe izin verilir.
- :: Riskli kişilerde sistem ekranında sesli ve görsel olarak uyarı verir.
- :: Riskli kişilerde görevli ekrana onay vermediği sürece yeni sorgulama yapılamaz ve başka bir kişi geçiş yapamaz.
- :: Riskli kişilerde ekranda İsim ve soy isminin ilk 2 harfleri ve ekranda görünür.
- :: Bu sistem sayesinde ziyaretçi haricinde çalışan personellerinde günlük sorgulamaları yapılabilir.
- :: Çalışan Personel bilgileri yazılıma giriş yapılır. İstenmesi durumunda sistem belirlenen saat aralıklarında girişleri yapılan personeller için HES kodu sorgulamasını toplu olarak yapabilmektedir.
- :: Personel mesai başlangıcında riskli kişiler rapor olarak alınabilir.
- :: Toplu misafir girişlerinde HES kodu listesi sisteme girilerek sorgulama yapılabilir.
- :: Yazılım Android, ios, Windows, Mac gibi tüm işletim sistemlerinde çalışır.
- :: Sistem kolay (tak çalıştır) kurulmaktadır. Farklı bölgelere taşınabilir.
- :: Pandemi sonrası cihazı farklı amaçlarda kullanılabilir.
- :: (Kat Planı Sunumu, Reklam, Tanıtım, Duyuru v.s.)
- :: Sağlık Bakanlığı Aşı veya başka bir uygulama eklemesi durumunda sistem Yazılımı güncellemeler için uygun tasarlanmıştır.

Sistem Bileşenleri

Ado-HES Sorgulama Yazılımı, 10" Dokunmatik Ekran, QR Kod Okuyucu Kiosk Kasa, Bağlantı Aparatları .

15"



EKRAN



HES SORGU



ATEŞ ÖLÇER



SIM



SIM +
ATEŞ ÖLÇER



MOBİL



WI-FI



RJ 45



SAĞLIK BAKANLIĞI
KONTROL





ADO-HES C-PC-15



ADO-HES C-PC-A-15



RENK
SEÇENEKLERİ

RAL 1028
RAL 3004 
RAL 3020 
RAL 9016 
RAL 5012 



ADO

Mobil HES 8"

- :: Sistem Mobil üniteye Hes sorgulama yazılımı yüklenerek çalışır.
- :: Misafir ile temas olmadan QR kodu cihaza okutularak sorgulama yapılır.
- :: QR Kod olmayan misafirlerin Hes kodu istenerek dokunmatik ekrana giriş yapılarak sorgulaması yapılabilir.
- :: Ekranda Riskli / Risksiz ibaresi görünür.
- :: Sistem mobil olduğu için her lokasyondan sorgulama yapılabilir.



Sistem Bileşenleri

- Erkan Boyutu 8"
- Ekran Çözünürlüğü 1280x800 (WXGA)
- RAM 2 GB
- Dahili Depolama 32 GB
- İşlemci MediaTek 8168
- İşlemci Frekansı 2.0 Ghz
- Çekirdek 4 Çekirdek
- Ön Kamera 2 MP
- Arka Kamera 8 MP
- Batarya 5100 mAh
- Bluetooth 4.2
- İşletim Sistemi Android 10™



ADO

Mobil HES 10"



- :: Sistem Mobil üniteye Hes sorgulama yazılımı yüklenerek çalışır.
- :: Misafir ile temas olmadan QR kodu cihaza okutularak sorgulama yapılır.
- :: QR Kod olmayan misafirlerin Hes kodu istenerek dokunmatik ekrana giriş yapılarak sorgulaması yapılabilir.
- :: Ekranda Riskli / Risksiz ibaresi görünür.
- :: Sistem mobil olduğu için her lokasyondan sorgulama yapılabilir.

Sistem Bileşenleri

- Hes Sorgulama Tablet
- Erkan Boyutu 10"
- SIM Kart Var
- Ekran Çözünürlüğü 1920x1200 (FHD+FULL LAMİNASYON)
- Ekran Parlaklığı 300 NIT
- RAM 4 GB DDR4
- Dahili Depolama 64 GB
- İşlemci MediaTek 8768
- İşlemci Frekansı 2.3 Ghz
- Çekirdek 8 Çekirdek
- Ön Kamera 2 MP
- Arka Kamera 8 MP
- Batarya 7400 mAh
- Bluetooth 5.0
- İşletim Sistemi Android 10™



ADO-HES Sorgulama Yazılımı

ADO HES, Android, İos, Windows tabanlı bir uygulamadır. Dokunmatik ve fiziksel klavye desteği mevcuttur.

Fiziksel karekod ve barkod okuyucu desteği vardır. HES sorgulamalarında, fiziksel barkod/karekod cihazı, el ile karekod yazma ve kameradan karekod okuma olmak üzere üç farklı yöntem ile çalışmaktadır. Kameradan HES sorgulama özelliğinde birden fazla kamera olması durumunda; kamera seçimi ile çözünürlük ve kamera fps değeri özelleştirilebilmektedir. Bu sayede kamera ile yüksek hızda okuma sağlanabilmektedir. Hes Kodlarını Riskli, Risksiz, Süresi Geçmiş, Hatalı diye ayrı ayrı vermektedir.

Kişi HES kodunu sorgulaması anında ekran sorgulama kısmı tekrar sorgulama ekranına dönmektedir. Sorgulaması risksiz olan kişiler için sesli olarak "Hoş Geldiniz" mesajı verip geçişe izin vermektedir. Riskli kişilerde sistem ekranında sesli ve görsel olarak uyarı vermektedir. Riskli kişilerde görevli kişi ekrana onay vermediği sürece yeni sorgulama yapılamayacaktır. Sorgulama esnasında Sağlık bakanlığından gelen Riskli/Risksiz ibaresinin ekranda kalma süresi ayarlanabilmektedir. Sorgulamada İsim ve soy isminin ilk 2 harfleri ekranda görünmektedir. Yazılımdan ziyaretçi harici çalışan personellerinde günlük sorgulamaları yapılmaktadır.

Çalışan Personel Süresiz HES kodu bilgileri yazılıma giriş yapıp. İstenmesi durumunda sistem belirlenen saat aralıklarında girişleri yapılan personeller için HES kodu sorgulamasını toplu olarak yapmaktadır. Topu sorgu süresi ve zaman ayarı yazılımdan tanımlanabilmektedir. Personel mesai başlangıcında riskli kişiler raporu alınmaktadır. Sistemden geçiş yapan kişilerin toplam sayıları rapor olarak alınabilmektedir. Geçiş yapıma şekilleri yazılımdan alınabilmektedir Kişi QR kod ile mi Dokunmatik ekran mı kullandı bilgisi yazılımdan alınmaktadır.



ADO-HES Sorgulama Yazılımı e-Devlet

- :: Sistem Mobil üniteye Hes sorgulama yazılımı yüklenerek çalışır.
- :: Misafir ile temas olmadan QR kodu cihaza okutularak sorgulama yapılır.
- :: QR Kod olmayan misafirlerin Hes kodu istenerek dokunmatik ekrana giriş yapılarak sorgulaması yapılabilir.
- :: Ekranda Riskli / Risksiz ibaresi görünür.
- :: Sistem mobil olduğu için her lokasyondan sorgulama yapılabilir.

www.adorel.com.tr

Geleceğe,
"sağlam ve emin"
adımlarla...

