


ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON

- ✓ Tüm Kamu Kurumları ve Özel Sektör
- ✓ **Oteller**
- ✓ Restaurant - Cafe
- ✓ **Hastaneler**
- ✓ Toplu Ulaşım Araçları
- ✓ **Tüm Yaşam Alanlarında Sterilizasyon**

Radar Motion Sensor

Touch Screen



99.99%
kill bacteria



Dezenfeksiyon,
Sterilizasyon
Demek
Değildir

**25 Yıllık
Tecrübe**

Mustafa Kemal Mah. 2139. Cad.
No. 11 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE
+90 (312) 472 4 472 - +90 (312) 472 25 06

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Tek. Gel. Böl.
A Blok 130/131/132 / ERZURUM / TÜRKİYE
+90 (442) 214 02 02

adorel@adorel.com.tr
www.adorel.com.tr

adorel
bilisim :: güvenlik teknolojileri

Sterilizasyon

Sterilizasyon cansız ortamdaki patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir.

Sterilizasyonda maddede bulunan hastalık yapan veya yapmayan tüm mikroorganizmaların öldürülmesi hedeflenmektedir.

Sterilizasyonda sporlar dahil hastalık yapan veya yapmayan tüm mikroorganizmalar yok edilir.

Dezenfeksiyon

Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır.

Dezenfeksiyon yöntemiyle dezenfekte edilecek madde bulunan hastalık yapıcı ve zarar verici mikroorganizmalar hedef alınır.

Dezenfektanlar kısa sürede bakteri sporlarına etkili değildir.



ÖRNEK

MALİYET ANALİZİ

Aradaki Fark

Dezenfeksiyon

Ortalama 3+1 evde tam dezenfekte sağlamak için %70 Alkollü 2 litre gerçek dezenfektan kullanılır.

2 litre dezenfektan x 55 TL = 110 TL
387 gün x 110 TL = 42.570 TL (KDV DAHİL)

TOPLAM MALİYET: **42.570 TL**

**ADO-UV 36 / ADO-UV38 / ADO-UV38HS
EV, OFİS, KLİNİK**



Sterilizasyon

TOPLAM MALİYET

ADO-UV-EZK-36	495 TL
ADO-UV-KZKH38	1400 TL
ADO-UV-KZKH-55	1600 TL

Ortalama 3+1 Ev ölçüleri aşağıdaki gibidir,

Salon	25-30m ²	= 60 dakika
Yatak odası	15m ²	= 30 dakika
Çocuk odası	10m ²	= 15 dakika
Misafir odası	10m ²	= 15 dakika
Mutfak	10m ²	= 15 dakika
Banyo	5m ²	= 10 dakika
Tuvalet	3m ²	= 10 dakika

TOPLAM : 155 dakika

Ampül ömrü 9000 saat

Sterilizasyon için etkili
çalışma saati 1000 saat / 60.000 dakika
60.000 Dakika / 155 dakika = 387 gün

ORTALAMA MALİYET:

1.400 TL

CE

BAZI ÜRÜN MODELLERİMİZ

Adorel **ADO-UV-EZK-36**

01



Dalga Boyu	: 253.7nm
Watt	: 36 W
Görülen Renk	: UV
Uzaktan Kumanda	: Var
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 80 °C
Ampul Ömrü	: 8000
Dezenfeksiyon Alanı	: 40m ² /30dk, 20m ² /15dk, 10m ² /15dk
Işın Derecesi	: 360°
Zaman Ayarı	: 15-30-45-60 dk.
Kasa	: Plastik
Ağırlık	: 1.3 kg
Voltaj	: AC220V

Adorel **ADO-UV-E38F**


02



Dalga Boyu	: 253.7nm
Watt	: 38 W
Görülen Renk	: UV
Uzaktan Kumanda	: Var
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 80 °C
Ampul Ömrü	: 8000
Dezenfeksiyon Alanı	: 40m ² /30dk, 20m ² /15dk, 10m ² /15dk
Işın Derecesi	: 360°
Zaman Ayarı	: 15-30-45-60 dk.
Kasa	: Plastik
Ağırlık	: 1.3kg
Voltaj	: AC220V

Adorel **ADO-UV-KZKH-1702**


03



Dalga Boyu	: 253.7nm
Watt	: 38 W
Görülen Renk	: UV
Uzaktan Kumanda	: Var
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 80 °C
Ampul Ömrü	: 9000
Dezenfeksiyon Alanı	: 40m ² /30dk, 20m ² /15dk, 10m ² /15dk
Işın Derecesi	: 360°
Zaman Ayarı	: 15-30-45-60 dk.
Hareket Sensörü	: Var
Kasa	: Metal
Ağırlık	: 1.5 kg
Voltaj	: AC220V

Adorel **ADO-UV-KZKH38**

04



Dalga Boyu	: 253.7nm
Watt	: 38W
Görülen Renk	: UV
Uzaktan Kumanda	: Var
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 80 °C
Ampul Ömrü	: 9000
Dezenfeksiyon Alanı	: 40m ² /30dk, 20m ² /15dk, 10m ² /15dk
Işın Derecesi	: 360°
Zaman Ayarı	: 15-30-45 dk.
Hareket Sensörü	: Var
Kasa	: Metal
Ağırlık	: 1.5 kg
Voltaj	: AC220V

Adorel **ADO-UV-KZKH-55**


05



Dalga Boyu	: 253.7nm
Watt	: 55 W
Görülen Renk	: UV
Uzaktan Kumanda	: Var
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 80 °C
Ampul Ömrü	: 9000
Dezenfeksiyon Alanı	: 40m ² /30dk, 20m ² /15dk, 10m ² /15dk
Işın Derecesi	: 360°
Zaman Ayarı	: 15-30-45 dk.
Hareket Sensörü	: Var
Kasa	: Metal
Ağırlık	: 1.5 kg
Voltaj	: AC220V

Adorel **ADO-UV-KZKH-1701**

06



Dalga Boyu	: 253.7nm
Watt	: 60 W
Görülen Renk	: UV
Uzaktan Kumanda	: Var
Hareket Sensörü	: Var
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 80 °C
Ampul Ömrü	: 9000
Dezenfeksiyon Alanı	: 40m ² /30dk, 20m ² /15dk, 10m ² /15dk
Işın Derecesi	: 360°
Zaman Ayarı	: Var
Kasa	: Metal
Voltaj	: AC220V

Adorel **ADO-UV-KRGB-72**

07



Dalga Boyu	: 253.7 nm
Watt	: 72 W
Görülen Renk	: Siyah Beyaz Baskın Dalga
Uzaktan Kumanda	: Var
Voltaj	: AC 220V
Çalışma Sıcaklığı	: -20 ~ 80 °C
Ampul Ömrü	: 8000
Dezenfeksiyon Alanı	: 50-80m ²
Kasa	: Metal
Kumanda	: Var
Zamanlama	: Var

Adorel **ADO-UV-BZ100**

08



Dalga Boyu	: 253.7nm
Watt	: 100W
Malzeme	: Metal + Kalite ABS
Çalışma sıcaklığı	: (°C): -20 ~ 80 °C
Açı	: 360 °
Giriş voltajı	: 220V
Zaman Ayarı	: Var



EV ve OFİSLERDE kullanılan UV Cihazlar özellikle hareket sensörlü modeller sayesinde güvenle kullanılır.

Toplu alanlarda oluşan riskler hem personel, hem de misafirler için hayati önem taşımaktadır.

Ortak alanlarda UV Cihazları bir kez kurulum yapılarak belirlenen zaman aralıklarında devreye alınır, idari kısımlar ve özel alanlar için ise hareket sensörlü ve taşınabilir modeller kullanılarak sağlıklı ve güvenli ortam yaratılır.

Çin hangi önlemleri alıp yeni vaka sayısını sıfıra indirdi?

1.

İlk Alınan Önlem

Ultraviyole Sterilizasyon ürünleri hızlı bir şekilde evlerde, ofislerde ve kapalı alanlarda kullanılmaya başlandı.

2.

İkinci Alınan Önlem

Fabrikalarda, kapalı kamusal alanlarda kısacası insan yoğunluğu olan girişlerde kişisel sterilizasyon uygulamaları sağlandı.

3.

Üçüncü Alınan Önlem

Tüm yaşam alanlarında maske kullanımı zorunlu hale geldi.